WOODCRACKER® CL

Souhrnné informace

NEXT TECH WESTTECH

Rychlá střihací hlavice za vynikající cenu!

Malá a flexibilní střihací hlavice WOODCRACKER® CL není jen spolehlivým společníkem pro zemědělská použití. Profesionální zahradníci, lesníci, ale rovněž komunální zařízení již trvale používají WOODCRACKER® CL. Díky flexibilní a jednoduché montáži na běžná vozidla lze strojově těžit malé stromy a keře do průměru kmenu 32 cm .

Woodcracker® CL190 je vhodný také pro montáž na nakladač.

Technické údaje **WOODCRACKER® CL**	CL190	CL260
Max. průměr řezu u měkkého dřeva	250	320
Průměr řezu u tvrdého dřeva	190	260
Rozvor střihacího mechanismu = rozvor čelistí	685	760
Vlastní hmotnost (základ - plné vybavení)	210 - 310	350 - 630
Doporučený měrný výkon v hlavním okruhu (l/min.) [1]	40 - 80	50 - 100
Doporučený provozní tlak hlavní okruh (bar)	250	280
Doporučený měrný výkon ve vedlejším okruhu (l/min.)	20 - 30	40 - 60
Doporučený provozní tlak vedlejší okruh (bar)	200	200
Provozní hmotnost nosného vozidla (t) [2]	2,5 - 7,5	6 - 14
Volitelně: Autospeed	●	●
Volitelně: Sběrač	-	●
Volitelně: Válcový otočný mechanismus	● 2 x 40°	● 2 x 48°

1) V závislosti na provozním režimu, resp. na vybavení zařízení Woodcracker. 2) V závislosti na vybavení nosného vozidla.
Technické změny a obrázky jsou nezávazné. Změny z důvodů dalšího zdokonalování vyhrazeny.
● k dispozici - není k dispozici

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® CL

Souhrnné informace



1 Silné **úchopné zařízení**/řezací mechanismus s velkou šířkou otevření



2 Díky malé **vlastní hmotnosti** je možná také montáž na nakladač (CL190).

3 **Řezací mechanismus** obsahuje vyměnitelné velmi pevné, nože. Lze jej lehce dobrousit, robustní a odolný proti nečistotám.



4 Volitelně: **Sběrač** pro tenký materiál aby bylo možné rychleji pracovat. Velmi jednoduše snímatelné při pracích s velkým materiálem, aby se ušetřila hmotnost. (jen CL260)

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® CL

Souhrnné informa-

5 Velký **řezný objem**

6 Čisté a jednoduché **vedení přípojek** v nástavbové stolici s optimálním montážním úhlem. Chráněné a velkoryse dimenzované hydraulické hadice

+ **Základní barva KTL** (kataforézní lakování) a práškové lakování

+ Z velmi pevné **oceli Hardox®**

+ Bezúdržbové a **nepodléhá opotřebení**

+ Velmi **robustní** a s dlouhou životností

Oblasti použití

- ➲ Rychlá těžba malých stromů a keřů
- ➲ Těžba na výmladkových plantážích
- ➲ V terénu, na svazích, v bažinách
- ➲ Kultivace a péče o krajinu
- ➲ V zemědělské oblasti použití na nakladači

Pozor: Woodcracker® CL NENÍ vhodný k provádění bezpečného kácení stromů. Nelze zaručit bezpečné uchycení řezaného materiálu. Pro tuto aplikaci doporučujeme naši sérii Woodcracker C.

Informace o výrobci

Know-how a produkty společnosti Westtech se vyrábějí výhradně v Horním Rakousku. Konstrukce a použitelnost strojů WOODCRACKER® se vyzna-čují jednoduchou manipulací, snadnou montáží, flexibilitou a efektivitou. Tyto zásady platí pro všechny produktové řady. Sortiment zahrnuje oblasti použití od kácení stromů, drcení a zpracování dřeva až po přípravu půdy a odstraňování pařezů.

Více informací k našim strojům a činnostem naleznete na stránce: **www.westtech.at**

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at