WOODCRACKER® CL

Техническое описание

NEXT TECH WESTTECH

Быстрая режущая головка по суперцене!

Маленькая и маневренная режущая головка WOODCRACKER® CL надежно зарекомендовала себя не только в сельскохозяйственном применении. Профессиональные садовники, лесники, а также коммунальные службы уже давно применяют WOODCRACKER® CL. Универсальный и простой монтаж на серийные модели техники позволяет машине с легкостью убирать небольшие деревья и кустарники до 32 см в диаметре.

Woodcracker® CL190 также подходит для монтажа на мини-погрузчик/Hoftrac.

Технические характеристики WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260
Диаметр резки мягкой древесины	250	320
Диаметр резки твердой древесины	190	260
Раскрытие захвата = раскрытие режущего инструмента	685	760
Собственный вес (базовая - максимальная комплектация)	210 - 310	350 - 630
Рекомендуемая литровая мощность основного контура (л/мин.) 1)	40 - 80	50 - 100
Рекомендуемое рабочее давление основного контура (бар)	250	280
Рекомендуемая литровая мощность вспомогательного контура (л/мин.)	20 - 30	40 - 60
Рекомендуемое рабочее давление основного контура (бар)	200	200
Полный вес базовой машины (т) 2)	2,5 - 7,5	6 - 14
Дополнительно: Autospeed	●	●
Дополнительно: накопительный захват	-	●
Дополнительно: Цилиндровый поворотный блок	● 2 x 40°	● 2 x 48°

1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины. Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
I доступно - не предлагается

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at

WOODCRACKER® CL

Техническое описание



1 Мощный захват/режущий механизм с большой шириной раскрытия



2 Благодаря малому собственному весу возможен также монтаж на мини-погрузчик/Hoftrac (CL190).

3 Режущий механизм имеет сменный высокопрочный нож. Он легко перетачивается, обладает высокой надежностью и устойчив к загрязнениям.



4 Дополнительно: накопительный захват для более быстрой работы с тонкомерной древесиной. Просто снимается для облегчения веса при работе с крупномерным материалом. (только для CL260)

WOODCRACKER® CL

Техническое описание

NEXT TECH WESTTECH

5 Обрезка больших объемов

6 Четкое и простое крепление на кронштейн для навесного оборудования с оптимальным углом крепления. Гидравлические шланги больших размеров с защитой

+ Грунтование (катодное лакирование окунанием) и порошковое укрывистое лакирование

+ Высокопрочная сталь Hardox®

+ Почти не требует ремонта и обслуживания

Особо прочный и долговечный

Области применения

- Быстрая вырубка небольших деревьев и кустарников
- Уборка плантаций быстрорастущих деревьев
- На склонах, пересеченной и болотистой местности
- Культивирование и благоустройство ландшафтов
- Сельскохозяйственные работы на мини-погрузчике/Hoftrac

Внимание: Woodcracker® CL HE предназначен для валки деревьев в условиях, где необходим повышенный уровень безопасности. Надежная фиксация обрезаемого материала не может быть гарантирована. Для данного применения мы рекомендуем нашу серию Woodcracker C.

О производителе

NEXT TECH

Ноу-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Австрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсальностью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компании. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней.
Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете найти на сайте www.westtech.at

Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Industriestr. 1, Austria
Tel.: +43(0)7277-27730, office@westtech.at