# MODDEN CERTIFIED OF THE PROPERTY OF THE PROPER

## WOODCRACKER® G





### **SCHLÜSSELFAKTOREN**

- Für alle gängigen Trägerfahrzeuge geeignet.
- Kann ebenfalls als Greifer für Materialumschlag verwendet werden.
- Sehr robust und langlebig, wartungs- und verschleißarm.
- KTL-grundiert, Pulverdecklackierung. Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl



Woodcracker® G ohne Greiffinger

### **OPTIONEN**

• Feinrechen:

Um Feinmaterial zusammenzutragen und den Boden zu ebnen. Der Feinrechen wird mit dem Roderechen gegriffen.

Material fassen & umschlagen.



Feinrechen



# DER ROBUSTE RODERECHEN

### **TECHNISCHE DATEN**



WOODCRACKER® G	<b>G</b> 850	<b>G</b> 1250	<b>G</b> 1650
Arbeitsbreite (mm)	850	1250	1650
Eigengewicht (inkl. Greifer) (kg)	585	1420	1610
Empfohlene Literleistung 1) (I/min.)	40 - 60	50 - 90	50 - 90
Empfohlener Betriebsdruck 1) (bar)	200 - 250	200 - 250	200 - 250
Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2) (t)	7,5 - 15	15 - 22	20 - 25
Optional: Greiffinger	•	•	•
Optional: Feinrechen	•	•	•

<sup>1)</sup> Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers ©. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

### **EINSATZGEBIETE**

- Säuberung und Pflege von großen Flächen.
- Sammeln von Baumschnitt und Wurzelmaterial.
- · Landschaftspflege.
- Rodung von kleinen Wurzelstöcken.
- Beschickung von nachfolgenden Maschinen (Transport, Zerkleinerung).
- Manipulation/Umschlag des Erntegutes.



individuelle Anpassung der Greiffinger an das Erntegut

# WOODCRACKER® G



Woodcracker® G1250 mit Feinrechen



Säuberung und Pflege von großen Flächen.



Für alle gängigen Trägerfahrzeuge geeignet.



Sehr großes Fassungsvermögen.