


· M105 FISK ZONE

MULCHER



SCHLÜSSELFAKTOREN

- Robuste Verarbeitung, verschleißarmes Mulchsystem.
- Anbau an gängige Bagger von 7 bis 14 Tonnen.
- 2 verschiedene Werkzeugsysteme.
- Ideal zur Freihaltung von Forststraßen.
- Axialkolbenmotor mit hohem Wirkungsgrad in 2 verschiedenen Größen möglich.
- Geschützte Hydraulikanschlüsse.
- KTL-grundiert, Pulverdecklackierung.
 Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.



Der Mulcher bei der Böschungspflege.





TECHNISCHE DATEN MIOS WESTECH

MULCHER	M 105
Schnittbreite (mm)	1050
Eigengewicht (Basis - Vollausstattung) (kg)	315 - 490
Maximale Literleistung 1) (I/min.)	60 - 75
Empfohlender Betriebsdruck (bar)	
Dienstgewicht Trägerfahrzeug 2) (t)	7 - 14
Optional: Zylinder-Schwenkeinheit	
Optional: Messer-Mulcheinheit	•

1) Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Mulchers. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

EINSATZGEBIETE

- Pflege von üppigen Grünflächen dort, wo Mähen oder Beweidung nicht möglich ist.
- Pflege von Straßenrändern und Böschungen.
- Pflege von Gewässerrändern.

Ketten-Mulcheinheit

- für holzartigen
 Wildwuchs
- Robust gegen Fremdkörper wie Steine
- verschleißarm



Messer-Mulcheinheit

- für grasartigen Wildwuchs
- sauberes Schnittbild durch Doppelschnittsystem
- geringe Wartungskosten

MULCHER



Mulchen in beiden Richtungen möglich - äußerst effiziente Arheitsweise



Ideal zur Freihaltung von Forststraßen.



Einfaches Messerwechseln, tauschbare Verschleißkufen.



Pflege von Gewässerrändern.