



SCHLÜSSELFAKTOREN

- Konzipiert f
 ür kardanischen Anbau am Kran, Bagger, der Telestufe Woodcracker® T oder Woodcracker® Schreitfuß.
- Kein selbstständiges Absenken.
- Manuell sperrbare Säge- und Tiltfunktion, für die Verwendung als Holzgreifer.
- Die Maschine passt auf jeden Forstkran statt dem vorhandenen Greifer.
- Manutilt verfügt das Trägerfahrzeug über mehr als einen Hydraulikkreis, ist die Tiltfunktion unabhängig vom Greifer ansteuerbar.
- Sehr robust und langlebig, wartungs- und verschleißarm.
- KTL-grundiert, Pulverdecklackierung.
 Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.

¹⁾ Mit dem **automatischen Kettenspanner** hat die Kette immer die richtige Spannung.

Egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht durch eine lockere, abspringende Kette unterbrochen.

OPTIONEN

- Schnellwechsler QC10
- Autotilt Durch die ausgeklügelte Hydrauliksteuerung ist es möglich, Teilstücke des Baumes stehend zu entnehmen, auch wenn die Greifersäge nur mit einem doppelt-wirkenden Hydraulikkreis betrieben wird.



WOODCRACKER® Crane



Sehr robuste und langlebige Greifersäge



Kein zusätzlicher Hydraulikanschluss notwendig.



Benutzerfreundliche Bedienung.



Verschiedene Anbauvarianten.

DIE KARDANISCHE GREIFERSÄGE

TECHNISCHE DATEN



WOODCRACKER® CS crane	CS 510 crane
Schneiddurchmesser (mm)	540
Greiferöffnung (mm)	1270
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	370 - 500
Empfohlene Literleistung ¹⁾ (I/min.)	50 - 90
Empfohlener Betriebsdruck 1) (bar)	200 - 280
Kettenschmierung Säge	Öl
Optional: Rotator inkl. Pendelgelenk	•
Optional: Rotator inkl. Pendelgelenk mit doppelter Pendelbremse	•
Optional: Schnellwechsler QC10	•
Optional: Autotilt (nur ein doppelt-wirkender Hydraulikkreis notwendig)	•

¹⁾ Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. 2) Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

EINSATZGEBIETE

- Verschiedene Anbauvarianten möglich.
- Für jeden Standard-Kran wie z.B. Holz-/Recyclingoder Ladekräne sowie für Bagger, Rückewagen, LKWs oder Teleskoplader geeignet.
- Baumpflegemaßnahmen im städtischen Gebiet.
- Am Kran für Spezialbaumabtragung und Verkehrssicherung.



Transportbox mit integrierter Werkzeuglade